

DATA

資料



DATA

製品資料


P256

コートサイズ

P260




セノライト仕様 鉄骨補強・電気配線参考図



斜線部分は電灯を取付けないで下さい。


- a: 吊下バスケット用受材 H-250 × 125 × 6 × 9
- b: アウトレットボックス
- 受材は建築鉄骨工事に含まれます。
- 配線配管は電気工事に含まれます。

※寸法等数値は建物の形状により変わる場合があります。




セノライト用アウトレットボックス詳細
・電気工事に含まれます。

投光器 乾電池 単4 3本仕様




操作盤仕様 鉄骨補強・電気配線参考図




斜線部分は電灯を取付けないで下さい。

- a: 吊下バスケット用受材 H-250 × 125 × 6 × 9
- b: アウトレットボックス
- 受材は建築鉄骨工事に含まれます。
- 配線配管は電気工事に含まれます。

※寸法等数値は建物の形状により変わる場合があります。



アウトレットボックス詳細
・電気配線配管工事は電気工事に含まれます。




操作盤詳細
・操作盤取付及び電気配線配管工事は電気工事に含まれます。


図面単位: mm




壁面バスケット用 コンクリート壁補強参考図（建築工事に含まれます）



壁面バスケット用 鉄骨補強参考図（建築工事に含まれます）




電光得点表示装置 配線系統図



図中の記号
 A～I：フロアコネクタボックス
 P：電源AC100V 15A(単独)
 V3.5sq×3C
 S：信号線
 CPEV-S 0.65×5P×2
 CPEV-S 0.65×2P
 信号線の内訳
 ショットクロック：データ／CPEV-S 0.65×5P
 ブザー／CPEV-S 0.65×2P
 電光得点表示盤：データ／CPEV-S 0.65×5P

鏡 壁面取付式・埋込式 取付参考図




図面単位：mm

製品
 サイスト
 体操器具
 バスケットボール器具
 バレーボール器具
 その他屋内球技器具
 体育館施設器具
 格技器具
 障がい者関連器具
 フィットネス器具
 体力測定器具
 ロックカー！清掃器具
 水上器具
 屋外施設器具
 サービス事業


資料




HZ910000 防護パッド断面参考図




床金具配置




鉄棒



段違い平行棒



つり輪



回転肋木

図面単位：mm

製品

サイト

体操器具

バスケットボール器具

バレーボール器具

その他屋内球技器具

体育館施設器具

格技器具

障がい者関連器具

フィットネス器具

体力測定器具

ロッカー！清掃器具

水上器具

屋外施設器具

サービス事業

資料