

バスケットボール ARENA EQUIPMENT

PRODUCT GUIDE




S-GOAL PRO

白熱したプレーをより快適に!!

トップレベルの競技大会やプロスポーツの観戦など、スポーツを「観る人」へ配慮した製品へ改良しました。



1 視認性向上 Improved visibility



正面からの視認性 正面からの見やすさ 約27%UP
フロア席からの視認性 フロア席からの見やすさ 約40%UP

- 国際認定 FIBA LEVEL1 取得
- 国内最高峰の試合に対応可能
- 設置条件に合わせたゴールをトータルでサポート



OPTION
DS401300
両面
ショットクロック (前側)

OPTION
DS454000
バックボードマーキング
(ガラス板用)

DA096101
バスケット台 S-GOAL PRO

OPTION
パッド広告製作
ゴールに広告を入れられます。
詳細はお問い合わせください

OPTION
DS405300
両面ショットクロック (後側)

OPTION
デジタルサイネージ
チームロゴやスポンサー
広告掲載が可能。また、会
場を盛り上げる演出とし
てもご利用いただけます。

2 ゴール固定方法 Fixing methods

セッティングゲージを用いたゴールの固定方についてアリーナのプロア状況に応じてベストなご提案を致します。

床仕様	セッティングゲージ/床金具タイプ			
	DA090R11 TYPE A	DA090R21 TYPE B	DA090R31 TYPE C	DA090R41 TYPE D
				
	必要基礎数:2個/台 仮設フロアのパネルズレを考慮し、アンカーと緊張索で固定するタイプです。新設アリーナ(コンクリ床)に適しています。	必要基礎数:4個/台(前2・後2) 大型アリーナでの床面の収縮・膨張を考慮し、アンカーと緊張索で固定するタイプです。前側はフロアの凹みを防ぐため従来通り荷重受けの基礎金具を設けます。	基礎不要 基礎を設けられない条件の場合に、ウェイトを使用するタイプです。ウェイト重量にてゴールの浮き上がりを防止します。	必要基礎数:4個/台(前2・後2) 従来型のタイプです。小〜中型アリーナで床面の収縮・膨張が少ない施設に適しています。
	●			
コンクリート床 (仮設フロア)	●			
鋼製床 m大		●	●	
鋼製床 m小			●	●

上記はイメージです。改良の為予告なく仕様変更することがあります。

■ セッティングゲージの役割

- ① 位置合わせのガイド
ガイドレール式なのでコートに対して正しい位置へセットできます。
- ② 浮上り防止
床に固定しているセッティングゲージとゴール本体が一体化することで、ダンクなどでリング先端に荷重がかかった際に浮上り防止になります。
- ③ 左右ブレ止め
後側アウトリガーを2箇所固定することで、ダンクなどの激しい揺れがおいてもゴール土台が左右にブレることがありません。




3 ゴールカラーカスタマイズ Color customization



ゴール本体、パッドカバー、ボードパッドはカラー指定が可能で、チームカラーに合わせてオリジナルのゴールが作成できます。

※塗装色は白塗装・PANTONEなどの色番号をご指示ください。
※レーザー色は色見本帳よりお選びください。
※カラーによっては近似色になる場合があります。
※本体塗装につきましては新規受注分のみ対応。



DA096101
バスケット台 S-GOAL PRO
本体価格¥14,400,000 (税込¥15,840,000) (対) (組立別)




SPECS 国際バスケットボール連盟認定品 日本バスケットボール協会装置検定品

- FIBA (国際バスケットボール連盟) 主催大会使用タイプ
電動アクチュエータ駆動方式/スナップリング付/強化ガラス板 FIBA LEVEL I
- 繰出時 幅1900 (土台1447) 長さ6405mm
 - 収納時 幅1900 長さ5300 高さ1690mm
 - 板出3400mm (正式)・3467mm (ミニ)
 - バックボード前面から土台前面まで (パッドは含まない)
 - 本体質量1420kg/台
 - ミニバスケットボール競技適応機構付、専用セッティングゲージ別途
 - 電源コード2本付、電源延長ドラム2台付
 - 奥行 (板出) が3300mmあるため、ダイナミックな競技が可能
 - アーム先端、後方上部にショットクロックを取付可能




国際バスケットボール連盟 (FIBA) 認定証

SIZE



- 設置条件
- AC100V 550VA
 - コートエンドラインから壁面までの距離は、5100mm以上必要です。
 - 回転軸から半径2800mmの内側に障害物があると、セッティングが行えません。
 - 必ず専用のセッティングゲージ (別売) を用いて床に固定してください。
- 固定方法はA〜Dタイプより選択してください。
固定方法によって床金具 (別売) の施工が必要です。

INSTALLATION



※バスケット台は、重量物のため、設置床に問題がないか別途ご確認ください。
※床仕上上面がスポーツ用長尺床の場合はゴールの移動に支障が出る場合がございますので別途ご相談ください。

LEDサイネージ LED SIGNAGE

チームロゴやスポンサー広告掲載が可能。また、会場を盛り上げる演出としてもご利用いただけます。



SPECS

- 参考サイズ
ゴール支柱部 (W約1000 × H約2000mm)
アーム部 (W約1500 × H約500mm)
※製品仕上がりサイズやLEDピッチサイズは
ご要望に合わせて都度ご提案致します。

FEATURES

- アーム部に安全に積載できるよう、
専用ボルト穴をゴールアームへ標準装備。
衝撃や揺れに耐える設計が可能です。
- LEDを設置した状態でゴール収納ができ、
万が一のトラブル時にもスピーディーな復旧を後押しします。
- 柱用LEDは専用台車もご提案可能です。
- 柱用LEDは背景透過できるフィルムタイプがおすすめです。


※LEDコンテンツのオペレーションシステムは別途ご用意ください。

セノのソリューション

販売 お客様の施設やご要望に合わせたご提案

- ・ 器具、備品の計画サポート
- ・ 開業、リニューアルサポート
- ・ 健康経営サポート


スポーツ器具を知り尽くしたセノでは、既存の施設や設備にあった器具のご提案はもちろん、新設の施設や設備におけるご要望を形にするご提案をいたします。特に健康志向の高まる現代社会において、器具の提供だけでなく施設等の企画から運営管理サポート、運動処方まで、長年のノウハウを活かしワンストップソリューションでご提供いたします。



開発 100年以上培ったものづくりのノウハウ

- ・ 競技者のパフォーマンスを
最大限に引き出す製品開発
- ・ 利用者や施設が、より「安全・安心」に
使用できる製品改良

これまで多くの国際大会・国内大会で器具を提供しているセノ。各大会で集まったデータや選手の声を製品の改良や新製品の開発に反映させています。トップアスリートが使う器具から子供や高齢者が使う製品まで幅広い商材を扱っているセノは、それぞれの利用者が「安全・安心」のもとに製品や施設を使えるように、利用者の気持ちに寄り添う製品開発を行っています。



製造 職人のこだわりと 技術が光る国内製造

- ・ 厳選された資材を活かすモノづくり
- ・ 熟練の技術による製造作業

安全で質の高い製品づくりに必要なのは、吟味された素材をいかに有効活用するか。そのためには長い歴史の間に培われた熟練の技が必要不可欠です。セノでは大部分の製造工程を職人の手作業で行っています。製品一つ一つに職人の心が込められているのです。



メンテナンス スポーツの場の「安全」を支える

- ・ 製品の保守サービス
- ・ 耐震化サポート

メーカーとして、より良い製品づくりはもちろん、製品をお届けした後のメンテナンスやサポートは必要不可欠です。より良い施設環境づくりの為に、保守点検や修理、工事などを行う専門部隊「セノメンテナンスサービス株式会社」を設立。全国に拠点を設け、各施設のアフターサポートにお伺いしています。

